



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tceto.tc.br

**NE - NOTA DE EMPENHO**

Encerrado até Novembro

| Identificação                                          |                                                                                   |                 |             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Unidade Gestora                                        |                                                                                   | Documento       | Emissão     |
| 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS (CNPJ: 25.053.133/0001-57) |                                                                                   | 2023NE01585     | 15/12/23    |
| Credor                                                 | 23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                          | Tipo de Empenho | NE Original |
| Valor                                                  | 23.244,03 (Vinte e três mil e duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos) | Anulação        | 2023NE00840 |

| Classificação                         |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa de trabalho</b>           | 01.032. 1171. 1094 - Ampliação e adequação das instalações físicas do Tr... |
| <b>Natureza</b>                       | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     |
| <b>Unidade Orçamentária</b>           | 03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins                           |
| <b>Identificador Exercício Fonte</b>  | 1 - Recursos do Exercício Corrente                                          |
| <b>Fonte</b>                          | 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                   |
| <b>Marcador de Fonte</b>              | 0000000 - SEM MARCADOR                                                      |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>  | 1 - COM DETALHAMENTO                                                        |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>          | 666666 - QUOTA DE CUSTEIO - (500.0000000)                                   |
| <b>Emenda Parlamentar</b>             | E0000                                                                       |
| <b>Grupo de Liberação de Cotas...</b> | 1 - Tesouro Cota                                                            |
| <b>Convênio de Receita</b>            | 000000 - Convênio não identificado                                          |
| <b>Convênio de Despesa</b>            | 000000 - Convênio não identificado                                          |
| <b>Contrato</b>                       | 23001029 - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para realiza... |

| Detalhamento        |                     |                       |                    |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Mod. Empenho</b> | Estimativo          | <b>Mod. Licitação</b> | 12 - Pregão        |
|                     |                     | <b>Emb. Legal</b>     | Lei nº 10.520/2002 |
| <b>Origem</b>       | 1 - Origem nacional | <b>Data Entrega</b>   |                    |
| <b>Processo</b>     | 220048541           | <b>UF</b>             | Tocantins          |
|                     |                     | <b>Município</b>      | Palmas             |

| Itens                                               |                                 |                                   |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Tipo Patrimonial</b>                             | <b>Sub-item da Despesa</b>      | <b>Classificação Complementar</b> | <b>Valor</b> |
| 43 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS |                                   | 23.244,03    |

| Cronograma      |           |  |  |
|-----------------|-----------|--|--|
| <b>Dezembro</b> | 23.244,03 |  |  |

| Saldo Dotação      |                              |                  |                 |                      |
|--------------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Créd. Disp.</b> | <b>Indisponível antes NE</b> |                  | <b>Valor NE</b> | <b>Saldo após NE</b> |
| 15.392,36          | <b>Pré-Empenhado</b>         | 0,00             | 23.244,03       | 38.636,39            |
|                    |                              | <b>Bloqueado</b> | 0,00            |                      |

| Observação                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO NÃO UTILIZADO DA NE 840, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO DOC. SEI Nº 0655060 COMAT DO PROCESSO Nº 22.004854-1 |  |

| Produtos                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                       |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Produto</b>                | <b>Quantidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Und. Fornec.</b> | <b>Preço Unitário</b> | <b>Preço Total</b> |
| ANULAÇÃO PARCIAL              | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M²                  | 100,00                | 20.000,00          |
| <b>Descrição</b>              | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO NÃO UTILIZADO DA NE 840, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO DOC. SEI Nº 0655060 COMAT DO PROCESSO Nº 22.004854-1                                                                                                                                                                                                           |                     |                       |                    |
| ANULAÇÃO PARCIAL Subitem 1.31 | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M                   | 10,00                 | 2.500,00           |
| <b>Descrição</b>              | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO NÃO UTILIZADO DA NE 840, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO DOC. SEI Nº 0655060 COMAT DO PROCESSO Nº 22.004854-1                                                                                                                                                                                                           |                     |                       |                    |
| ANULAÇÃO PARCIAL Subitem 1.4  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M²                  | 744,03                | 744,03             |
| <b>Descrição</b>              | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO NÃO UTILIZADO DA NE 840, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO DOC. SEI Nº 0655060 COMAT DO PROCESSO Nº 22.004854-1                                                                                                                                                                                                           |                     |                       |                    |
| Subitem 1.11                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M²                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Descrição</b>              | Instalação de forro de gesso acartonado: Fornecimento e instalação de forro em chapas de Gesso Acartonado, espessura de 12.5 mm, largura de 120cm, incluindo guias, pendurais, perfis metálicos e tabica branca de 2cm, com acabamento em fita elástica autoadesiva, conforme projeto de arquitetura apresentado no momento da execução do serviço. |                     |                       |                    |
| Subitem 1.13                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M²                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Descrição</b>              | Execução de emassamento de forro de gesso acartonado: Duas demãos de massa PVA em forro de gesso acartonado, com acabamento em fita elástica autoadesiva ligando sempre o encontro de dois painéis de gesso acartonado. A massa a ser usada será em PVA a base de água de primeira linha da marca a ser usada.                                      |                     |                       |                    |

Emitido/contabilizado por WOLNER CAMARGO MACEDO em 15/12/23 às 09:21.

Impresso por WOLNER CAMARGO MACEDO em 15/12/23 às 09:50.

| Identificação                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |      |      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|
| Unidade Gestora                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Documento       | Emissão     |      |      |
| 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS (CNPJ: 25.053.133/0001-57) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023NE01585     | 15/12/23    |      |      |
| Credor                                                 | 23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de Empenho | NE Original |      |      |
| Valor                                                  | 23.244,03 (Vinte e três mil e duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anulação        | 2023NE00840 |      |      |
| Subitem 1.14                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | M²          | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Execução de pintura do forro em gesso acartonado: Serviço de Pintura do forro em de gesso acartonado, duas demãos de tinta acrílica fosca, conforme projeto de arquitetura apresentado para execução do serviço. A empresa deverá forrar o piso todo, bem como os móveis, painéis existentes, tomadas, interruptores, para não danificá-los.                                                                                                                                       |                 |             |      |      |
| Subitem 1.15                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | UND         | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Fechamento de rasgos em parede ou forro de gesso acartonado - de 0 a 0,10 m²: Fornecimento de material e serviço de gesso acartonado em chapas, espessura de 12.5mm, e painéis com largura de 120cm, para fechamento de rasgos nas paredes ou em forro, com acabamento em fita elástica auto-adesiva, emassamento com massa PVA e regularização para pintura, conforme projeto de arquitetura apresentado para execução do serviço.                                                |                 |             |      |      |
| Subitem 1.16                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | UND         | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Fechamento de rasgos em parede ou forro de gesso acartonado - de 0,11 a 0,40 m²: Fornecimento de material e serviço de gesso acartonado em chapas, espessura de 12.5mm, e painéis com largura de 120cm, para fechamento de rasgos nas paredes ou em forro, com acabamento em fita elástica auto-adesiva, emassamento com massa PVA e regularização para pintura, conforme projeto de arquitetura apresentado para execução do serviço.                                             |                 |             |      |      |
| Subitem 1.17                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | UND         | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Fechamento de rasgos em parede ou forro de gesso acartonado - de 0,41 a 1,50 m²: Fornecimento de material e serviço de gesso acartonado em chapas, espessura de 12.5mm, e painéis com largura de 120cm, para fechamento de rasgos nas paredes ou em forro, com acabamento em fita elástica auto-adesiva, emassamento com massa PVA e regularização para pintura, conforme projeto de arquitetura apresentado para execução do serviço.                                             |                 |             |      |      |
| Subitem 1.19                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | M²          | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Fechamento de vão de porta com gesso acartonado: Fornecimento e instalação de divisórias em chapas de Gesso Acartonado, espessura de 12.5mm, e painéis com largura de 120cm, incluindo guias, com montantes a cada 60cm, perfil cantoneira 23x23 (perfil utilizado para proteção e acabamento de canto de tamanho 3,00m x 0,50mm) e perfis metálicos, com acabamento em fita elástica auto-adesiva, massa, conforme projeto de arquitetura apresentado para a execução do serviço. |                 |             |      |      |
| Subitem 1.2                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | M²          | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Demolição de parede de gesso acartonado: A empresa deverá desmontar e remover as divisórias de gesso acartonado existente, composta por painéis cegos e perfis estruturais bem como retirar todas as portas existentes, tomadas, fiação, rodapé e qualquer outro elemento que esteja fixado nas paredes se no momento da demolição das paredes, se danificar o forro, a empresa deverá imediatamente consertá-lo.                                                                  |                 |             |      |      |
| Subitem 1.20                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | UND         | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Instalação de porta de madeira de abrir completa, portal, fechadura, dobradiças e alisares: Porta de madeira laminada, medindo 0,80m(largura)x2,10m(altura)x35mm(espessura), de primeira qualidade sem necessidade de envernizar, de abrir contendo uma folha abrindo para à direita ou para esquerda, folha de peso baixo (composta com massa acima de 06 kg/m2 e até 10 kg/m2)                                                                                                   |                 |             |      |      |
| Subitem 1.23                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | M²          | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Serviço de remoção de portas: A empresa deverá remover a porta existente e fazer os devidos reparos no vão, deixando o vão requadrado. A empresa deverá retirar, transportar para destino adequado todo o entulho da demolição e quando necessário acumular tais resíduos nas imediações das dependências do TCE/TO, local esse que será indicado pelo servidor responsável em acompanhar o serviço.                                                                               |                 |             |      |      |
| Subitem 1.24                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | M           | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Serviço de instalação de rodapés: Fornecimento e instalação de rodapé em poliestireno, frisado, com altura de 10cm, largura mínima de 1,5cm, conforme projeto de arquitetura apresentado no momento da execução do serviço. Nos cantos o rodapé deverá ser cortado em 45° para se ter um bom acabamento. Todos os materiais necessários para a execução desse serviço deverão ser fornecidos pela empresa.                                                                         |                 |             |      |      |
| Subitem 1.25                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | M           | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Serviço de instalação de rodapés: Fornecimento e instalação de rodapé em porcelanato, altura de 7 cm, junta mínima de 2mm, modelo de referência: quebec dark grey ac, conforme projeto de arquitetura apresentado no momento da execução do serviço. Nos cantos o rodapé deverá ser cortado em 45° para se ter um bom acabamento.                                                                                                                                                  |                 |             |      |      |
| Subitem 1.27                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | UND         | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Serviço de instalação e fornecimento de interruptor simples: Instalação e fornecimento de interruptor simples na cor branco com caixa 4x2, com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque. Os interruptores deverão ser entregues instalados e funcionando.                                                                                                                                                            |                 |             |      |      |
| Subitem 1.28                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | UND         | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Serviço de instalação e fornecimento de interruptor duplo: Instalação e fornecimento de interruptor duplo na cor branco com caixa 4x2, com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque. Os interruptores deverão ser entregues instalados e funcionando.                                                                                                                                                                |                 |             |      |      |
| Subitem 1.29                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | UND         | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Serviço de instalação e fornecimento de tomadas de 10 amperes com módulo duplo: Instalação e fornecimento de Tomada dupla de 10 Amperes na cor branco com caixa 4x2, com sistema de instalação que permita o encaixe perfeito dos módulos no suporte interno em apenas um toque. As tomadas deverão ser entregues instaladas e funcionando.                                                                                                                                        |                 |             |      |      |
| Subitem 1.30                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | M           | 0,00 | 0,00 |
| Descrição                                              | Serviço de instalação e fornecimento de cabos com ø 2,50mm: Cabo Flexível BWF 750V seção 2.5mm², com fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 ̸ conforme NBR NM 280, com isolamento: composto termoplástico de PVC/A, em diversas cores ̸ instalado.                                                                                                                                                                                           |                 |             |      |      |

| Identificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Documento                                                                                                                                                             | Emissão      |
| 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS (CNPJ: 25.053.133/0001-57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023NE01585                                                                                                                                                           | 15/12/23     |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo de Empenho                                                                                                                                                       | NE Original  |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.244,03 (Vinte e três mil e duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos)                                                                                                                                                                                                         | Anulação                                                                                                                                                              | 2023NE00840  |
| Subitem 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                     | M² 0,00 0,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Execução de emassamento de parede de gesso acartonado ou alvenaria: Duas demãos de massa acrílica com lixamento para acabamento entre cada demão. Em parede de gesso acartonado, dar acabamento em fita elástica autoadesiva ligando sempre o encontro entre painéis de gesso acartonado. |                                                                                                                                                                       |              |
| Dados de Autenticidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |              |
| <div></div> <div>A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:<br/><a href="https://siafeto.sefaz.to.gov.br/SiafeTO/downloadSignature?token=14d26d091b0e4bf78998b7b8f3c55745">https://siafeto.sefaz.to.gov.br/SiafeTO/downloadSignature?token=14d26d091b0e4bf78998b7b8f3c55745</a></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |              |
| Assinaturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |              |
| Assinado digitalmente por:<br>47212837334 - ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES<br>Cargo: Conselheiro - Presidente<br>Data de assinatura: 21/12/2023 09:23:16                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Assinado digitalmente por:<br>61274240115 - ANA LICE PEREIRA LIMA<br>Cargo: Diretora de Orçamento Administração e Finanças<br>Data de assinatura: 15/12/2023 13:14:53 |              |

Emitido/contabilizado por WOLNER CAMARGO MACEDO em 15/12/23 às 09:21.

Impresso por WOLNER CAMARGO MACEDO em 15/12/23 às 09:50.

 SIAFE-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Página 3/3



Documento assinado eletronicamente por **WOLNER CAMARGO MACEDO, COORDENADOR**, em 21/12/2023, às 18:01, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0655694** e o código CRC **6677DD74**.