

ESTADO DE TOCANTINS
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.003635-0/2023
 COMPRASNET UASG* 925402

ANEXO II
 PROPOSTA COMERCIAL

Proposta que faz a empresa **MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº **39.619.837/0002-30** e inscrição estadual nº **083.794.15-8**, estabelecida no(a) **RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472 , SALA 32 – BAIRRO CIVIT I – SERRA/ES – CEP 29.168-055**, em conformidade com o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº **90002/2024**.

Oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para a aquisição dos serviços de engenharia descritos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA:

PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL - MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA		
CNPJ - 39.619.837/0002-30	INSCRIÇÃO MUNICIPAL - 4729569	INSCRIÇÃO ESTADUAL – 083.794.15-8
ENDEREÇO - RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472 , SALA 32 – BAIRRO CIVIT I – SERRA/ES – CEP 29.168-055		
CONTATO		
TELEFONE - (31) 3774-9401		E-MAIL - MINAS.SOLUCOES@OUTLOOK.COM
REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO		
REPRESENTANTE LEGAL - MARCO TÚLIO GOMES DE FIGUEIREDO		
NACIONALIDADE - SETE LAGOAS		NACIONALIDADE - BRASILEIRO
CARGO – SÓCIO – ADMINISTRADOR		ESTADO CIVIL - CASADO
CARTEIRA DE IDENTIDADE - MG-10.581.165-SSP/MG		CPF - 073.960.046-08
TELEFONE - (31) 3774-9401		E-MAIL - MINAS.SOLUCOES@OUTLOOK.COM
ENDEREÇO - RUA DONA JOAQUINA DO POMPÉU, Nº 272 – BAIRRO PROGRESSO – SETE LAGOAS – MINAS GERAIS – CEP 35.701-086		
DADOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO		
BANCO : BANCO BRADESCO	AGÊNCIA : 0512-6	CONTA CORRENTE : 84430-6
CHAMADO TÉCNICO/GARANTIA		
EMPRESA – MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA		
TELEFONE – (31) 3774-9401		E-MAIL – MINAS.SOLUCOES@OUTLOOK.COM

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA - TIPO TANQUE -Tecnologia de impressão: Jato de Tinta colorida Tela LCD (po/tamanho): Tela sensível ao toque colorida de 2,7” - Tamanho do papel (máximo): Bandeja de papel: Até 11" x 17" (A3, duplo carta)	05	UND	BROTHER MFC-T4500DW + TRANSFORMADOR	R\$ 4.890,00	R\$ 24.450,00

Minas Soluções em Impressão LTDA

Matriz / Endereço de Correspondência
 Av. Sabará, 62, São Vicente, Sete Lagoas, MG
 CEP: 35.701-079
 CNPJ: 39.619.837/0001-59
 I.E: 003.882.861.00-50
 Tel: 31-3774-9401
 E-mail: minas.solucoes@outlook.com

Filial
 Rua Atalydes Moreira de Souza, 1472, Sala 32
 CIVIT I, Serra, ES – CEP: 29.168-055
 CNPJ: 39.619.837/0002-30
 I.E: 083.794.15-8

<p>Bandeja MU: Até 11" x 17" (A3, duplo carta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velocidade de impressão (máxima): Preto (modo rápido): Até 35 ppm Colorido (modo rápido): Até 27 ppm Preto (ISO/IEC 24734): Até 22 ipm Colorido (ISO/IEC 24734): Até 20 ipm - Duplex automático: Somente impressão - Resolução de impressão (máxima): Até 4.800 x 1.200 dpi - Impressão sem bordas: Sim - Capacidade de entrada de papel (máxima): Até 250 folhas, mais uma bandeja multiuso para até 100 folhas - Alimentador automático de documentos: Até 50 páginas - Interfaces padrão†: Sem o 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet - Velocidade de cópia (máxima)~: Preto (ISO/IEC 24735): Até 12 ppm Colorido (ISO/IEC 24735): Até 15 ppm - Resolução de cópia (máxima) Impressão: Até 4.800 x 1.200 dpi Digitalização: Até 600 x 600 dpi (vidro de exposição/alimentador automático) - Ampliação/redução de cópia: 25% a 400% em incrementos de 1% - Opções de cópia: Cópias múltiplas/empilhadas (até 99), agrupadas, N em 1, pôster, ajustar à página, remoção da cor de fundo, alinhamento automático - Tipo de scanner Flatbed (vidro de exposição) colorido (CIS) e alimentador automático de documentos (até 50 páginas) - Tamanho do vidro de documentos: 11" x 17" (A3) - Resolução de digitalização (máxima) Óptica: Até 2.400 x 1.200 dpi - Interpolada: Até 19.200 x 19.200 dpi - Capacidade de digitalização para outros Destino: Imagem, OCR, e-mail, arquivo, memória USB, FTP±, servidor de e-mail (mediante download) ±, rede, SFTP - Fax modem: 33,6 kbps 					
---	--	--	--	--	--

Minas Soluções em Impressão LTDA

Matriz / Endereço de Correspondência
 Av. Sabará, 62, São Vicente, Sete Lagoas, MG
 CEP: 35.701-079
 CNPJ: 39.619.837/0001-59
 I.E: 003.882.861.00-50
 Tel: 31-3774-9401
 E-mail: minas.solucoes@outlook.com

Filial
 Rua Atalydes Moreira de Souza, 1472, Sala 32
 CIVIT I, Serra, ES – CEP: 29.168-055
 CNPJ: 39.619.837/0002-30
 I.E: 083.794.15-8

<ul style="list-style-type: none"> - Memória de fax (máxima) Até 200 páginas - Posições de discagem: 250 (200 discagens rápida, 50 manuais) - Compatibilidade com PC-fax: Sim - Sistemas operacionais compatíveis*: PC: Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1 (32 & 64 bits) / Windows Server 2016, 2012R, 2012, 2008 (32 & 64 bits) macOS: v10.13.x, 10.12.x, 10.11.6 - Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria™ e Brother iPrint&Scan - Ciclo de trabalho mensal máximo: até 30.000 páginas - Volume mensal recomendado: 250 a 2.000 páginas - Garan a 1 ano de garantia limitada - Qualificação Energy Star®: Sim <p>O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.</p> <p>O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos a contar da SOLICITAÇÃO feita pela Coordenadoria de Suporte ao Usuário, conforme necessidade desta Corte de Contas.</p> <p>O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses.</p> <p>PROCEDENCIA: PRODUTO IMPORTADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO</p>					
<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 24.450,00 (VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)</p>					

CONDIÇÕES GERAIS

- Declaramos estar de acordo com todas as condições deste Edital e anexos, assim como aceitamos todas as normas do mesmo;
- Declaramos que caso nos seja adjudicado, o objeto do Pregão, entregaremos o produto dentro do prazo estipulado pelo Documento de Convocação;
- Declaramos que quando for o caso dos materiais entregues com eventuais defeitos de fabricação, ou adulteração da qualidade, ou qualquer alteração de suas características dentro do prazo de garantia, os mesmos serão substituídos;
- Declaramos que a nossa proposta foi elaborada de maneira independente;
- Declaramos que os produtos por nós comercializados, são originais de fábrica;

Minas Soluções em Impressão LTDA

Matriz / Endereço de Correspondência
Av. Sabará, 62, São Vicente, Sete Lagoas, MG
CEP: 35.701-079
CNPJ: 39.619.837/0001-59
I.E: 003.882.861.00-50
Tel: 31-3774-9401
E-mail: minas.solucoes@outlook.com

Filial
Rua Atalydes Moreira de Souza, 1472, Sala 32
CIVIT I, Serra, ES – CEP: 29.168-055
CNPJ: 39.619.837/0002-30
I.E: 083.794.15-8

- Declaramos que o ICMS foi recolhido por ST conforme convênio 92/2015, de acordo com Anexo XXII ICMS 155/2015;
- Declaramos que o preço constante na planilha acima será cumprido;
- Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, bem como declaramos inteira submissão às condições de fornecimento.
- Declaramos que estão computados no preço, todos os tributos incidentes sobre as atividades a serem exercidas, bem como os custos referentes à utilização de materiais e equipamentos, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante, ficando ressalvado que a inadimplência da licitante para com estes encargos não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da aquisição.
- Declaramos que não possuímos sócio, gerente e diretores, servidores, servidores deste órgão, e ainda conjugue, companheiro ou parente até o terceiro grau.
- Declaramos que os produtos cotados na proposta atendem as características mínimas exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual;

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O local de entrega será no Almoxarifado deste TCE/TO, em dias úteis das 12h às 17:30h, situado na Avenida Teotônio Segurado, 102 Norte, conjunto 01, Lotes 1 e 2, em Palmas (TO).

O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos a contar da SOLICITAÇÃO feita pela Coordenadoria de Suporte ao Usuário, conforme necessidade desta Corte de Contas.

PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil, a partir do recebimento definitivo do objeto pelo Gestor do Contrato, mediante depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA.

VALIDADE/GARANTIA

O prazo de garantia, será de acordo com o solicitado pelo presente Pregão.

SERRA, ES, 09 DE FEVEREIRO DE 2024

MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
MARCO TÚLIO GOMES DE FIGUEIREDO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF – 073.960.046-08
MG – 10.581.165

Minas Soluções em Impressão LTDA

Matriz / Endereço de Correspondência
Av. Sabará, 62, São Vicente, Sete Lagoas, MG
CEP: 35.701-079
CNPJ: 39.619.837/0001-59
I.E: 003.882.861.00-50
Tel: 31-3774-9401
E-mail: minas.solucoes@outlook.com

Filial
Rua Atalydes Moreira de Souza, 1472, Sala 32
CIVIT I, Serra, ES – CEP: 29.168-055
CNPJ: 39.619.837/0002-30
I.E: 083.794.15-8

MFC-T4500DW

Impressora • Copiadora • Scanner • Fax

InkBenefit Tank Business
Sistema de recarga original

Impressão duplex automática e alimentador automático de documentos de até 50 folhas para cópia, digitalização e envio de fax

Bandeja frontal de até 250 folhas



Bandeja multiuso de até 100 folhas para envelopes e cartolinas

Impressão e digitalização móvel e Wi-Fi Direct^{®3}, além de conexão sem fio e Ethernet

Garrafas de tinta de baixo custo, alta qualidade de impressão e ultra rendimento (inclusas)¹

Características principais:

Impressão de alta qualidade a baixo custo

- Imprima relatórios, documentos e muito mais com baixo custo utilizando as garrafas de tinta de ultra rendimento (aprox. 6.500 páginas em preto e 5.000 páginas em cores)¹.

Impressão rápida para uma maior produtividade

- Imprime até 35 ppm em preto e 27 ppm em cores (modo rápido) e até 22 ipm em preto e 20 ipm em cores (ISO/IEC 24734)².

Impressão e digitalização com dispositivos móveis

- Imprima do seu smartphone ou tablet ou digitalize para estes dispositivos usando AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria®, Wi-Fi Direct® e Brother iPrint&Scan³.

Práticas bandejas de papel

- Bandeja de até 250 folhas para tamanhos de papel até 11"x17" e bandeja multiuso de até 100 folhas para impressão em envelopes e cartolinas.

Alimentador automático de documentos que ajuda a simplificar o trabalho

- Copie, digitalize e envie fax até 11" x 17" (A3) utilizando o alimentador automático de documentos de até 50 folhas ou o vidro de exposição.

Tela sensível ao toque de 2,7" fácil de usar

- Menu de fácil navegação que permite imprimir e digitalizar usando os serviços de armazenamento em nuvem populares⁴.

Ajuda a economizar papel

- A função N em 1 permite copiar várias páginas em uma única folha, enquanto a função Cópia ID permite copiar ambos os lados de um documento de identidade em uma única página. A impressão duplex automática imprime frente e verso do documento.

Impressão de alta qualidade

- Imprima documentos de alta qualidade de até 11" x 17" (A3) e fotos com resolução de até 4.800 x 1.200 dpi⁴.

Fácil de instalar em sua rede

- Conectividade sem fio (802.11b/g/n) e Ethernet para fácil compartilhamento do equipamento com vários usuários de rede, ou conexão local a um único computador com o cabo USB incluso.

Confiabilidade e suporte com os quais você pode contar

- O MFC-T4500DW da Brother foi construído usando um premiado design japonês conhecido por sua confiabilidade. Garantia limitada de 1 ano⁵ e suporte telefônico durante o ciclo de vida do produto.

COMPATIBLE WITH*
WINDOWS



Works with
Apple AirPrint

Wi-Fi
CERTIFIED



Google
Cloud Print 2.0 Ready

mopria

¹ Devido ao processo de inicialização do sistema de tinta, o rendimento real do jogo de garrafas de tinta fornecido equivale a aproximadamente 95% da garrafa de tinta de reposição BT60BK e 90% das garrafas de tinta de reposição BT5001CMY. Os rendimentos aproximados são estimados com base na metodologia Brother que utiliza os padrões de prova ISO/IEC 24712.
² A velocidade PPM (páginas por minuto) é baseada na impressão no modo RÁPIDO, exclui o tempo para completar a primeira página e depende de uma série de fatores. A velocidade de impressão ISO é baseada em ISO/IEC 24734. Mais informações em www.brother-usa.com.

³ Requer conexão com uma rede sem fio. Visite www.brother.com.br para mais detalhes. O aplicativo de download gratuito Brother iPrint&Scan não está disponível em todos os países.

⁴ As resoluções são dadas em dpi (vertical x horizontal). A impressão sem bordas não está disponível em modo duplex. Somente Windows.

⁵ Exceto se a legislação local exigir uma aplicação de prazo de garantia mínimo maior.

⁶ Requer uma conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado.

Especi cações:

Tecnologia de impressão	Jato de tinta colorida
Tela LCD (tipo/tamanho)	Tela sensível ao toque colorida de 2,7"
Tamanho do papel (máximo)	Bandeja de papel: Até 11" x 17" (A3, duplo carta) Bandeja MU: Até 11" x 17" (A3, duplo carta)
Velocidade de impressão (máxima)²	Preto (modo rápido): Até 35 ppm Colorido (modo rápido): Até 27 ppm Preto (ISO/IEC 24734): Até 22 ipm Colorido (ISO/IEC 24734): Até 20 ipm
Duplex automático	Somente impressão
Resolução de impressão (máxima)⁴	Até 4.800 x 1.200 dpi
Impressão sem bordas	Sim
Capacidade de entrada de papel (máxima)	Até 250 folhas, mais uma bandeja multiuso para até 100 folhas
Alimentador automático de documentos	Até 50 páginas
Interfaces padrão⁵	Sem o 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet
Velocidade de cópia (máxima)[~]	Preto (ISO/IEC 24735): Até 12 ppm Colorido (ISO/IEC 24735): Até 15 ppm
Resolução de cópia (máxima)	Impressão: Até 4.800 x 1.200 dpi Digitalização: Até 600 x 600 dpi (vidro de exposição/ alimentador automático)
Ampliação/redução de cópia	25% a 400% em incrementos de 1%
Opções de cópia	Cópias múltiplas/empilhadas (até 99), agrupadas, N em 1, pôster, ajustar à página, remoção da cor de fundo, alinhamento automático
Tipo de scanner	Flatbed (vidro de exposição) colorido (CIS) e alimentador automático de documentos (até 50 páginas)
Tamanho do vidro de documentos	11" x 17" (A3)
Resolução de digitalização (máxima)	Óptica: Até 2.400 x 1.200 dpi Interpolada: Até 19.200 x 19.200 dpi
Capacidade de digitalização para outros destino	Imagem, OCR, e-mail, arquivo, memória USB, FTP ⁶ , servidor de e-mail (mediante download) ⁷ , rede, SFTP
Fax modem	33,6 kbps
Memória de fax (máxima)	Até 200 páginas
Posições de discagem	250 (200 discagem rápida, 50 manual)
Compatibilidade com PC-fax⁶	Sim
Sistemas operacionais compatíveis⁸	PC: Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1 (32 & 64 bits) / Windows Server 2016, 2012R, 2012, 2008 (32 & 64 bits) macOS: v10.13.x, 10.12.x, 10.11.6
Compatibilidade com dispositivos móveis³	AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria™ e Brother iPrint&Scan
Ciclo de trabalho mensal máximo⁹	Até 30.000 páginas
Volume mensal recomendado⁷	250 a 2.000 páginas
Garantia	1 ano de garantia limitada ⁵
Quali cação Energy Star[®]	Sim

¹ Devido ao processo de inicialização do sistema de tinta, o rendimento real do jogo de garrafas de tinta fornecido equivale a aproximadamente 95% da garrafa de tinta de reposição BT60BK e 90% das garrafas de tinta de reposição BT5001CMY. Os rendimentos aproximados são estimados com base na metodologia Brother que utiliza os padrões de prova ISO/IEC 24712.

² A velocidade PPM (páginas por minuto) é baseada na impressão no modo RÁPIDO, exclui o tempo para completar a primeira página e depende de uma série de fatores. A velocidade de impressão ISO é baseada em ISO/IEC 24734. Mais informações em www.brother-usa.com.

³ Requer conexão com uma rede sem fio. Visite www.brother.com.br para mais detalhes. O aplicativo de download gratuito Brother iPrint&Scan não está disponível em todos os países.

⁴ As resoluções são dadas em dpi (vertical x horizontal). A impressão sem bordas não está disponível em modo duplex. Somente Windows.

⁵ Exceto se a legislação local exigir uma aplicação de prazo de garantia mínimo maior.

⁶ Somente preto e branco. Recepção de PC-fax não disponível para usuários de Mac.

⁷ Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para obter o melhor desempenho possível e aumentar a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para suportar o uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante acima do volume de impressão recomendado pode afetar negativamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É aconselhável sempre escolher uma impressora com um volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento antecipado nas suas necessidades de impressão.

⁸ Requer compra adicional.

⁹ Cabo USB incluído.

[~] Velocidade de cópia ISO baseada em ISO/IEC 24735. Visite www.brother-usa.com para mais informações.

^{*} Para mais informações sobre os requisitos do sistema, visite www.brother.com.br.

[†] O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos similares da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades de impressão.

[▲] Os rendimentos aproximados são estimados com base na metodologia Brother que utiliza padrões de prova ISO/IEC 24712; os rendimentos não se baseiam no padrão de prova ISO/IEC 24711.

[†] Disponível com SSL.

Suprimentos & acessórios[†]:

BTD60BK	Garrafa de tinta preta de ultra rendimento (aprox. 6.500 págs.) ▲
BT5001C	Garrafa de tinta ciano de ultra rendimento (aprox. 5.000 págs.) ▲
BT5001M	Garrafa de tinta magenta de ultra rendimento (aprox. 5.000 págs.) ▲
BT5001Y	Garrafa de tinta amarela de ultra rendimento (aprox. 5.000 págs.) ▲

Informações de con guração:

Código UPC	012502651604
Dimensões da unidade	57,4 x 47,8 x 30,5 cm (LxPxX)
Peso da unidade	20,6 kg
Dimensões da caixa	66,8 x 56,4 x 42,4 cm (LxPxX)
Peso da caixa	25,1 kg
Quantidade no palete	6
Camadas no palete	3
Quantidade por camada	2
Tamanho do pelete	121,9 x 101,6 x 12,7 cm (LxPxX)
Altura de palete + caixa	140 cm
Peso de palete + caixa	166,7 kg
País de origem	Filipinas
Código tarifário harmonizado	8443.31.0000.

Conteúdo da caixa:

MFC-T4500DW da Brother
1 garrafa de tinta preta de ultra rendimento BT60BK¹
Garrafas de tinta ciano, magenta e amarela de ultra rendimento BT5001C/M/Y¹
Guia de Con guração Rápida
Guia de Segurança do Produto
Disco de instalação para Windows e macOS⁸
Cabo de linha telefônica
Cabo USB

Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com



Código de barras digitalizável



012502651604